

**ONLY ONE - BUT FUN!**

# QUAX

**100%** unicycle





Cross & Muncycle	s.3
Luxus-Serie	s.9
Profi & Freestyle	s.19
Giraffe & Ultimate-Wheel	s.21
Die richtige Größe	s.23
Specials	s.25
Ersatzteile & Werkzeug	s.29



## CROSS ODER MUNI?

Du fährst gern im Gelände und in der Natur, auch mal über rauheres Gelände? Trialfahrer bist Du nicht unbedingt, der fun steht im Vordergrund? Du möchtest wirklich lange Strecken auf einem geländetauglichen Einrad (29") fahren? Dann ist das Cross Dein Ding!

Du kennst keine Grenzen, hohe Drops und hartes Gelände sind Deine Welt? Oder dein Gewicht ist wie Dein Fahrstil: überdurchschnittlich? Du möchtest bergab nicht auf eine Bremse verzichten? Dann ist das Muni Dein Ding!

Wofür ein 20" und ein 24" wofür ein 29"?

Ein 20" eignet sich perfekt für Trial, Street & Flat. Je nach Einsatzbereich bietet es sich an, das Rad noch mit einigen Teilen zu modifizieren. Das 24" ist für längere Strecken im Gelände und Downhill – wo durchaus auch einmal eine Bremse sinnvoll sein kann. Das 29" ist für leichtes Gelände und vor allem für längere Strecken geeignet, bei denen es aber auch mal über Land gehen kann.

## Das QU-AX Muni Mit der legendären gelben Nabe: bomb-proof!

Das QU-AX-Muni ist durch seine gelbe Nabe bekannt geworden.

Auch wenn die Nabe immer noch gelb ist, so haben wir das Rad stets weiter entwickelt. Die Form der Gabel ist jetzt leicht modifiziert, der Gabelkopf ist mit Griptape versehen. Gusset-Post, ISIS-Achse und Bremsaufnahme für Magura (beim 24") sind nur einige der Neuerungen, die seit MK-1 Einzug gehalten haben. Kurz: leichter, effizienter, noch stabiler.

Doch selbst Dein QU-AX-Muni kannst Du später noch upgraden: Mit der [debut] Alu-Gabel aus der QX-serie, wird Dein Muni deutlich leichter. Ausfallenden zum Grinden sowie eine geriffelte Krone sind weitere Features dieser in schwarz und weiß erhältlichen Alugabel.

7000 QX [debut] Gabel



- QU-AX ISIS Nabe, 48 Loch Stahlachse, gelb
- QU-AX ISIS CrMo-Kurbeln, schwarz  
20": 127 mm  
24": 145 mm
- neue leichte Aluminiumstütze mit Verstärkungsgusset
- QU-AX Trialsattel mit KH-Basis, großzügig gepolstert, mit Griff
- Aluminium Doppelklemme
- 20"x2,5" Maxxis Creepy Crawler bzw. 24"x3.0" Duro-Reifen
- BMX Aluminium Pedale
- QU-AX BX-45 Hohlkammerfelge, Aluminium, geöst, 48-Loch:
- Flatcrown Gabel mit aufgerauhter Brücke, beim 24" mit Magura-Bremssockeln



2216 Magura-Option



QX-series ist die High-End-Komponenten-Marke von QU-AX. Sie zeichnet sich durch leichte, stylische und innovative Produkte aus. [www.QX-series.de](http://www.QX-series.de)



1400 Muni 20"



1401 Muni 24"

# 100% unicycle



1500 Cross 20"

5,2 kg



1501 Cross 24"

6,8 kg



1502 Cross 29"

6,2 kg

- Kenda Kinetics 2,35"-Reifen beim 20"  
Duro 3.0"-Reifen beim 24"  
Leichter 29"2,2" Karma Pro HP Faltreifen
- Flatcrown Gabel, aufgerauhte Krone  
(20" und 24"), Magura-Sockel beim 29"
- Hohlkammerfelge, Aluminium
- BMX Aluminium Pedal
- **QU-AX** Freestyle-Sattel mit Griff auf  
KH-Basis, Sattelschutzecken austauschbar
- Aluminium Stütze 350 mm
- Aluklemme mit Doppelinbus
- ISIS Nabe, 48 Loch, rot ISIS, Alu-Kurbeln  
125 mm (20")  
145 mm (24")  
170 mm (29")

100% unicycle

## Der Sattel...

Der Sattel hat beim Einrad eine besonders große Bedeutung – verbringt man auf ihm doch deutlich mehr Zeit als z.B. beim Fahrrad. Beim **QU-AX** Luxus besteht der Sattel nicht aus billigem PU-Schaum sondern ist großzügig und mehrlagig gepolstert.

Austauschbare Ecken bzw. ein Griff an der Front sind massiv befestigt und halten zahlreiche Stürze ohne Mucken aus.

Die besonders kleinen Einrädern (12, 16, 18“) sind mit speziellen Kindersätteln ausgestattet, die der kindlichen Ergonomie gerecht werden.

Jaguar Sattel



## Was macht ein hochwertiges Einrad aus?

Seit zehn Jahren bauen wir bei **QU-AX** Einräder – im Luxus stecken all diese Erfahrungen in einem rundum durchdachten Produkt.

Die Luxus-Serie bietet neben allen gängigen Größen auch eine große Auswahl an Farbvariationen – die Du bei Deinem Händler ganz wie Du das möchtest an Deine Wünsche anpassen kannst.



Zwei Sattelstützen inkl.

Neben hochwertigen Materialien und ergonomischen Anbauteilen ist bei jedem **QU-AX** Luxus auch eine zweite Sattelstütze dabei. Damit entfällt das lästige absägen der Sattelstütze: Zu Beginn wird einfach die 200 mm Sattelstütze montiert, sobald diese zu klein ist die 350 mm Sattelstütze – das nachkaufen einer zweiten Sattelstütze ist somit nicht mehr nötig.

Und sollte doch einmal etwas kaputt gehen halten wir stets sämtliche Ersatzteile für Dein Einrad bereit – ob Griff, Schutz Ecke oder Reifen.

Fein diamantierte Stütze



Jetzt mit Flatcrown Gabel



Und auch an die Fortgeschrittenen haben wir gedacht: Dank der Flatcrowngabel und dem Griff mit massiver Befestigung kannst Du auch schon Freestyle-Tricks üben.

Eine ausführlich Anleitung für den Aufbau samt Tipps für die ersten Schritte ist auch dabei!

Gelbe Reifen indoor geeignet






1103 Luxus 20" schwarz



1104 Luxus 20" pink



1105 Luxus 20" weiß



1002 Luxus 20" chrom

	20"	20"	20"	20"
<b>Gabel</b>	Flatcrown, pulverbeschichtet	Flatcrown, pulverbeschichtet	Flatcrown, pulverbeschichtet	Flatcrown, verchromt
<b>Farben</b>	schwarz	weiß	pink	chrom
<b>Felge</b>	Aluminium, schwarz, 36 Loch	Aluminium, schwarz, 36 Loch	Aluminium, silber, 36 Loch	Aluminium, silber, 36 Loch
<b>Nabe</b>	Vierkant, 36 Loch, schwarz	Vierkant, 36 Loch, schwarz	Vierkant, 36 Loch, schwarz	Vierkant, 36 Loch, schwarz
<b>Pedal</b>	Zweikomponenten Antislip	Zweikomponenten Antislip	Zweikomponenten Antislip	Zweikomponenten Antislip
<b>Reifen</b>	20"x1.95", schwarz	20"x1.95", schwarz	20"x1.95", white	20"x1.95", schwarz
<b>Schnellspanner</b>	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
<b>Sattelstütze</b>	350 mm, Ø 25,4 mm diamantiert Stahl	350 mm, Ø 25,4 mm diamantiert Stahl	350 mm, Ø 25,4 mm diamantiert Stahl	350 mm, Ø 25,4 mm diamantiert Stahl
<b>Sattel</b>	sehr gut gepolstert mit starker Basisplatte und stabilem Griff	sehr gut gepolstert mit starker Basisplatte und stabilem Griff im kultigen Zebra-Muster	sehr gut gepolstert mit starker Basisplatte und stabilem Griff	sehr gut gepolstert mit starker Basisplatte und stabilem Griff
<b>Extras</b>	inkl. zusätzlicher 200 mm Stütze für optimale Sitzhöhen-einstellung	inkl. zusätzlicher 200 mm Stütze für optimale Sitzhöhen-einstellung	inkl. zusätzlicher 200 mm Stütze für optimale Sitzhöhen-einstellung	inkl. zusätzlicher 200 mm Stütze für optimale Sitzhöhen-einstellung
<b>Artikelnummer</b>	1103	1105	1104	1002

	20"	20"	20"
<b>Gabel</b>	Flatcrown, pulverbeschichtet	Flatcrown, pulverbeschichtet	Flatcrown, pulverbeschichtet
<b>Farben</b>	blau	rot	silber
<b>Felge</b>	Aluminium, schwarz, 36 Loch	Aluminium, schwarz, 36 Loch	Aluminium, silber, 36 Loch
<b>Nabe</b>	Vierkant, 36 Loch, schwarz	Vierkant, 36 Loch, schwarz	Vierkant, 36 Loch, schwarz
<b>Pedal</b>	Zweikomponenten Antislip	Zweikomponenten Antislip	Zweikomponenten Antislip
<b>Reifen</b>	20"x1.95", gelb	20"x1.95", gelb	20"x1.95", schwarz
<b>Schnellspanner</b>	Aluminium	Aluminium	Aluminium
<b>Sattelstütze</b>	350 mm, Ø 25,4 mm diamantiert Stahl	350 mm, Ø 25,4 mm diamantiert Stahl	350 mm, Ø 25,4 mm diamantiert Stahl
<b>Sattel</b>	sehr gut gepolstert mit starker Basisplatte und stabilem Griff	sehr gut gepolstert mit starker Basisplatte und stabilem Griff	sehr gut gepolstert mit starker Basisplatte und stabilem Griff
<b>Extras</b>	inkl. zusätzlicher 200 mm Stütze für optimale SitzhöhenEinstellung	inkl. zusätzlicher 200 mm Stütze für optimale SitzhöhenEinstellung	inkl. zusätzlicher 200 mm Stütze für optimale SitzhöhenEinstellung
<b>Artikelnummer</b>	1100	1101	1102



1100 Luxus 20" blau



1101 Luxus 20" rot



1102 Luxus 20" silber



	12"	16"	18"
<b>Gabel</b>	Unicrown, verchromt	Flatcrown, pulverbeschichtet	Flatcrown, pulverbeschichtet
<b>Farben</b>	chrom	blau	blau
<b>Felge</b>	Aluminium, silber, 20 Loch	Aluminium, silber, 28 Loch	Aluminium, silber, 28 Loch
<b>Flabe</b>	Vierkant, 20 Loch, schwarz	Vierkant, 28 Loch, schwarz	Vierkant, 28 Loch, schwarz
<b>Pedal</b>	trittsicherer Kunststoff	trittsicherer Kunststoff	trittsicherer Kunststoff
<b>Reifen</b>	12"x1 1/2" x2 1/4" schwarz	16"x1.95", gelb	18"x1.95", schwarz
<b>Schnellspanner</b>	Aluminium	Aluminium	Aluminium
<b>Sattelstütze</b>	300 mm, Ø 25,4 mm diamantiert Stahl	300 mm, Ø 25,4 mm diamantiert Stahl	300 mm, Ø 25,4 mm diamantiert Stahl
<b>Sattel</b>	Kindersattel, gepolstert, schwarz, gelbe Schutzecken	Kindersattel, gepolstert, schwarz, gelbe Schutzecken	Kindersattel, gepolstert, schwarz, gelbe Schutzecken
<b>Extras</b>	inkl. zusätzlicher 200 mm Stütze für optimale SitzhöhenEinstellung	inkl. zusätzlicher 200 mm Stütze für optimale SitzhöhenEinstellung	inkl. zusätzlicher 200 mm Stütze für optimale SitzhöhenEinstellung
<b>Artikelnummer</b>	19008	1004	1001

	24"	26"	36" Marathon
<b>Gabel</b>	Flatcrown, pulverbeschichtet	Flatcrown, pulverbeschichtet	Unicrown, verchromt mit Bremssockeln
<b>Farben</b>	schwarz	schwarz	chrom
<b>Felge</b>	Aluminium, silber, 36 Loch	Aluminium, silber, 36 Loch	Aluminium, silber, 48 Loch
<b>Nabe</b>	Vierkant, 36 Loch, schwarz	Vierkant, 36 Loch, CrMo, rot	ISIS, 36 Loch, rot
<b>Pedal</b>	Zweikomponenten Antislip	Zweikomponenten Antislip	trittsicherer Kunststoff
<b>Reifen</b>	24"x1.95", schwarz	26"x1.95", schwarz	36" Zoll, schwarz
<b>Schnellspanner</b>	Aluminium	Aluminium	Aluminium
<b>Sattelstütze</b>	350 mm, Ø 25,4 mm diamantiert Stahl	350 mm, Ø 25,4 mm diamantiert Stahl	200 mm, Ø 25,4 mm diamantiert Stahl
<b>Sattel</b>	sehr gut gepolstert mit starker Basisplatte und stabilem Griff	sehr gut gepolstert mit starker Basisplatte und stabilem Griff	sehr gut gepolstert mit starker Basisplatte und stabilem Griff
<b>Extras</b>	inkl. zusätzlicher 200 mm Stütze für optimale SitzhöhenEinstellung	inkl. zusätzlicher 200 mm Stütze für optimale SitzhöhenEinstellung	Aluminium ISIS-Kurbeln inkl. Cantileverbremse
<b>Artikelnummer</b>	1003	1006	1009



1009 Luxus 36" Marathon

1003 Luxus 24" schwarz

1006 Luxus 26" schwarz

**100%** unicycle




1201 chrom 20"



1200 schwarz 20"

## leicht, solide, stylisch

- Neue Flatcrown Gabel mit geriffelter Krone
- Alu-Hohlkammerfelge 48 Loch, ISIS Nabe
- Aluminium ISIS-Kurbeln 102 mm
- Stabiles Kunststoffpedal mit Antislip-Einlage, runden Ecken und Pins
- Kenda Reifen 20" x 1,95" bis 62 PSI Druck
- Sattelstütze 400 mm, Alu, diamantiert und somit verdrehsicher Ø 25,4 mm
- Sattelschnellspanner, Alu
- **QU-AX** Einradsattel mit Griff
- nur 4,6 kg und das mit 48 Speichen!



# das ultimate, die giraffe

- Ultimate Wheel 20" / 24"
- 7005 Aluminium, Metallic Blau eloxiert
- Kenda 20 x 1.95", bis 4.6 Bar (65 PSI)
- Kunststoff BMX Pedale
- Pedalabstand: 250 mm = ca. 125 mm Kurbeln
- erhältlich in 20" Art. Nr. 1602 oder in 24" Art. Nr. 1603

1602 Ultimate 20"



1010 Giraffe chrom

Auch bei der Giraffe haben wir Wert auf höchste Qualität und kluge Detaillösungen gelegt. So ist bei der Giraffe der Zahnkranz über eine ursprünglich für Scheibenbremsen ausgelegte Nabe fest mit dem Rad verbunden. Die blau eloxierte Nabe sowie Felge garantieren eine gewisse Individualität.

- Hocheinrad mit Kettenantrieb
- Höhe 1,50 m
- Aluminiumfelge, 36 Loch, blau eloxiert
- Blau eloxierte Disc-Nabe, Aluminium
- Reifen 20"x1,75; schwarz
- Kunststoffpedale, schwarz
- Sattelschnellspanner, chrom
- gekapseltes Innenlager

100% unicycle

## Balance-Bike

Das Balance-Bike ist eine Mischung aus Einrad und Kickboard. Das 12"-Rad wird durch Kettenantrieb bewegt, das Parallelogramm mit Inlinerollen vorn ermöglicht ein einfaches Lenken durch Gewichtsverlagerung. Auch zum Stehen kommt man ganz einfach dank der standfesten Rücktrittbremse. Der Sattel verfügt über einen Griff zum festhalten. Der ideale Einstieg in die Welt aus einem Rad. Höchstbelastung: 60 kg. Optimal für Kinder zwischen ca. 6-12 Jahren.

3010 Balance-Bike




## Welches Einrad bei welcher Größe?

Bei den QU-AX-Einrädern gilt für die Standardausstattung die folgende Tabelle bezüglich der empfohlenen Größe bei entsprechenden Schrittlängen. Es handelt sich um minimale Schrittlängen bei gekürzter Sattelstütze!

Einradgröße	minimale Schrittlänge
16"	54 cm
18"	60 cm
20"	62 cm
24"	68 cm
26"	74 cm
36"	78 cm
Hocheinräder	68 cm
Anfänger noch 2 cm weniger	

Schrittlänge messen:  
Die Schrittlänge misst man vom Boden (inkl. Schuhe) bis zum Schritt. Die **QU-AX**-Luxus-Einräder werden mit zwei verschiedene Sattelstützen ausgeliefert, so dass kein Kürzen mehr notwendig ist.



100% unicycle

## Gentlemen-bike:

Ein Einrad mit einem 36" Rad und dazu einem Stützrad und einem Lenker. Ähnlich wie damals die Hochräder unserer Vorfahren, nur wesentlich bequemer dank Luftbereifung! Einfach mal eleganter radeln am Sonntag oder für andere besondere Anlässe!

1302 Hochrad 36"



## Minibike:

Eines der kleinsten fahrbaren Fahrräder der Welt.

- Stabiler Stahlrahmen
- BSA Innenlager mit verchromtem Kettenblatt
- Kette titanfarben
- 1" Steuersatz, chrom
- 1" Lenkervorbau mit Alukopf
- Verchromter Lenker
- 6" Felgen mit schwarzer PU-Bereifung

1300 Minibike 6"





4003 V200 blau bis 50 kg

## PogoSticks

Sprungstäbe mit absolut fortschrittlicher Technologie. Entweder zum Springen einfach nur aus Spaß, oder regelrecht zum Sport treiben! Die unterschiedlichen Farben sind für unterschiedliche Körpergewichte. Alle Sticks haben austauschbare Gummifüße und sind durch die innenliegende Federtechnik wartungsarm und extrem haltbar.

Die Features:

- geschlossenes, innenliegendes Federsystem mit 2 Federn und Elastomerdämpfung
- Federweg 150 mm
- Stabiles Stahlgehäuse mit geschweißten Fußrasten
- 32 mm Rohrdurchmesser
- Austauschbarer, rutschfester Fuß aus hochelastischem Gummi
- Dauerschmierung, gedichtet
- Betriebsbereit montiert
- CE-geprüft



4004 V200 rot bis 30 kg



5002 Alu-Stelzen


## Aluminium-Stelzen

- Aluminium- daher sehr leicht
- Füße einklappbar, Rohre können ineinander geschoben werden
- Gummifüße, Schaumgummigriffe
- Rasten und Griffe sind in mehreren Stufen verstellbar bis max. 1,80 m
- Aluminium Schnellspanner

## Hochwertiger Aluminium Scooter

- transparente PU Rollen mit einem Durchmesser von 125 mm
- ABEC5 Kugellager
- Alu Board mit Griptape
- Softgriffe
- großflächige Bremse
- Lenkerhöhe bis 94 cm
- einfacher, stabiler Faltmechanismus
- CE geprüft

20012 Scooter



**100%** unicycle

## Universalsattel ohne Griff

2001	schwarz, gelbe Ecken
2010	Jaguardekor, schwarze Ecken
2012	pink, schwarze Ecken

## Universalsattel mit Griff

2000	schwarz, gelbe Enden
2002	blau, gelbe Enden
2006	rot, gelbe Enden
2007	gelb, schwarze Enden
2009	schwarz, flammendekor
2011	Zebra, schwarze Enden

## Zubehör

2071	Schutzecken, gelb
6011	Schutzecken, blau
6012	Schutzecken, rot
2008	Griff für Universalsattel bis 2007, gelb
2005	Griff für <b>QU-AX</b> -Sattel ab 2008

## Cross- Muni- und Langstreckensattel

2003	Cross-/Street-/Munisattel, schwarz
2004	Cross-/Munisattel, schwarz, dickes Polster
6033	<b>QU-AX</b> Air Langstreckensattel



2003 Cross-/Streetsattel

## Individuell und bequem

Der Einradsattel muss nicht nur robust und bequem sein, auch auf Langstrecken, sondern mit ihm kannst Du Dein Einrad auch ganz einfach zu einem individuellen Einzelstück verwandeln. Muni- und Cross-Sättel sind stärker gepolstert und robuster.

Wichtig ist bei kleinen Kindern, dass sie Sattel auf ihrem Einrad fahren, der auch entsprechend kleiner ist.



## Kindersattel

2014	Kindersattel, pink
2015	Kindersattel, schwarz
6032	Schutzecken für Kindersattel, gelb

## Sattelstützen

2024	Stütze, 22,2 mm, Stahl, schwarz, 350 mm
2020	Stütze, 22,2 mm, Stahl, schwarz, 400 mm
2021	Stütze, 22,2 mm, Stahl, schwarz, 700 mm
2018	Stütze, 25,4 mm, Stahl, schwarz, 200 mm
2027	Stütze, 25,4 mm, Stahl, schwarz, 350 mm
2025	Stütze, 25,4 mm, Stahl, schwarz 400 mm
2026	Stütze, 25,4 mm, Stahl, chrom 700 mm
2028	Stütze, 25,4 mm, Alu, silber 350 mm mit Gusset

## Sattelklemmen

2035	Schnellspannsattelklemme, Alu, silber
2033	Doppelinbusklemme, Alu, silber



2004 Muni-/Trialsattel

## 6033 Air Sattel

Den **QU-AX** Air Sattel haben wir speziell für Langstreckenfahrer konzipiert. Entlastung und Belüftung stehen im Vordergrund. Durch das Bike-Gestell auch im Winkel verstellbar.



## 2028 Gusset-Post

Bei Trial- und Street- und Downhillfahrern sowie bei echten Schwergewichten fast schon ein Muss, aus hochfestem Aluminium und mit einem Gusset besonders verstärkt. Die geriffelte Oberfläche verhindert ein Verdrehen der Stütze und ermöglicht außerdem niedrigere Klemmkraft an der Klemme.





## Universalreifen

2049	16"x1,75" (47-305) gelb
2051	18"x1,75" (47-355) schwarz
2046	18"x1,75" (47-355) gelb
2050	20"x1,95" (50-406) schwarz
2053	20"x1,95" (50-406) gelb
2054	20"x1,95" (50-406) rot
2056	20"x1,95" (50-406) blau
2043	20"x1,95" (50-406) schwarz, gelbe Streifen
2047	20"x1,95" (50-406) weiß
2052	24"x1,75" (47-507) schwarz
2055	26"x1,75" (47-559) gelb
2044	36" (52-774) schwarz
2058	20"x1,95" (50-406) Kenda Karrumba bis 100 PSI, weiß

## Cross- & Munireifen

2057	20"x2,50" (67x387) Maxxis Cross/Muni, schwarz
2059	24"x3,00" (75-507) Duro Cross/Muni, schwarz
6029	20"x2,25" (52-406) Maxx Daddy Cross, schwarz
6030	29"/28"x2,2" (52x622) Kenda Karma, schwarz, faltbar, HP

## Felgen:

2500	<b>QU-AX</b> Felge DB 45 19", 48 Loch
2501	<b>QU-AX</b> Felge DB 45 24", 48 Loch

## Laufräder:

2080	Laufрад 20" Alu komplett mit Reifen & Kurbeln
2310	Laufрад 20" Muni, Maxxis Reifen und 127 mm Kurbeln



## 2058 Kenda Karrumba

Der Kenda Karrumba ist der perfekte Indoor- / Freestyle-Reifen. Der Reifen hält bis zu 100 PSI Druck aus, der Lauffläche zeichnet sich durch eine Dual-Compound-Mischung aus, welche auf der Seite weich ist, für besseren Grip, in der Mitte härter, für wenig Verschleiss.



2216 Magura Muni-Edition

Selbstverständlich bieten wir auch für jedes unserer Einräder Schläuche an, wohlwissend dass es sich hierbei zum Teil um ungewöhnliche Größen handelt (z.B. 36"), die man nicht gerade im Radladen um die Ecke findet.

Auch bei der Magura HS-33-Bremse haben wir uns etwas gedacht - so handelt es sich nicht um eine banale Fahrrad-Bremse: Die Leitungslängen, vor allem die, welche die beiden Kolben links und rechts miteinander verbindet sind speziell auf die Länge abgelängt, die für die breiten Muni-Reifen notwendig sind. Somit entfällt lästiges Entlüften: Dran schrauben und los fahren.

## Schläuche

2304	12" Auto-Ventil
2305	16" Auto-Ventil
2307	18" Auto-Ventil
2306	20" Auto-Ventil
2308	24" Auto-Ventil
2048	24x3,00" Auto-Ventil
2309	28" Auto-Ventil
2045	36" Auto-Ventil

## Naben

2092	Suzue 36 Loch chrom, vierkant
2093	Suzue 48 Loch chrom, vierkant
2301	QU-AX Race-Nabe 24 Loch, blau, vierkant
6013	QU-AX Cross-Nabe, 48 Loch, rot, ISIS
6027	QU-AX Muni-Nabe 48 Loch, gelb, ISIS

## Industrielager

2070	Lager für Vierkantachse (40 mm)
6028	Lager für ISIS-Achse (42 mm)

## Bremse & Co.

2216	Magura HS 33 600 / 230 mm
2210	Adapter für Magura
2036	Halter für Bremsgriff

Die Kurbellänge ist sozusagen die „Übersetzung“ zwischen Einradfahrer und Einrad. Je nach Einsatzbereich wählt man eine kurze oder eine lange Kurbel. Während im Freestyle-Bereich eher kürzere Kurbeln gefragt sind, so suchen Langstreckenfahrer für gewöhnlich eher lange Kurbeln.

Man unterscheidet einfache Viertkant-Achsen und so genannte ISIS-Achsen. Hierbei handelt es sich um einen Vielzahn- (zehn um genau zu sein) Standard aus dem Fahrrad-Bereich. Die Kraft verteilt sich hier besser auf die Achse, was im Allgemeinen zu einer besseren Haltbarkeit im harten Einsatz führt.

Einfache Stahlkurbeln sind für Anfänger und Preisbewusste. Alukurbeln sind leicht, CrMo-Stahlkurbeln besonders solide bei gleichzeitig niedrigem Gewicht.



## Kurbeln, vierkant


R6000/L6001	Stahl 89 mm chrom
R2077/L2078	Stahl 102 mm chrom
R2075/L2076	Stahl 114 mm chrom
R2073/L2074	Stahl 127 mm chrom
R2086/2087	Alu, silber, 114 mm
R2088/2089	Alu, silber, 125 mm

## Alu-Kurbeln, ISIS

R6035/L6034	Alu, 89 mm silber
R6020/L6019	Alu, 102 mm chrom
R6006/L6005	Alu, 114 mm chrom
R6008/L6007	Alu, 127 mm chrom
R6022/L6021	Alu, 145 mm chrom
R6010/L6009	Alu, 170 mm chrom

## CrMo-Kurbeln, ISIS

6023	CrMo, 100 mm, schwarz, 420 g
6024	CrMo, 125 mm, schwarz, 450 g
6025	CrMo, 145 mm, schwarz, 480 g
6026	CrMo, 170 mm, schwarz, 520 g



## Standard Kunststoff

2061	schwarz
2066	weiss
2067	blau
6003	gelb
6004	rot
6062	Kinderpedal, schwarz
2060	Antislippedal, schwarz

## MKS (made in Japan)

2064	Hallenpedal, grau
6014	Crosspedal, weiss
6015	Freestyle, weiss

## Cross / Muni:

2063	BMX Alu, silber
2065	Magnesium gelb - nur 376 g



6015 MKS Freestyle



2066 Standard weiss



2063 Cross Alu



2065 Magnesium



6014 MKS Cross

6003 Standard gelb

6040 Profi NoSlip



2067 Standard blau



2064 MKS Rubber-X

2101 Direktanbauständer

2102 Abstellständer

2103 Abstellständer




6062 Kinderpedal



6004 Standard rot



2060 Antislip-Pedal



## DUDs

2302	One Tired Guy
2303	Into The Thunderdragon

## Ständer

2101	Direktanbau 12"-20"
2102	Abstellständer 12"-20"
2103	Abstellständer 12"-24"

Das Einrad weist eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Fahrrad auf – so viel ist sicher. Das liegt unter anderem daran, dass sie aus den selben Gefährten entstanden sind: Draisine und Hochrad.

Doch obwohl sich Fahrrad und Einrad ähnlich sind, weist ein Einrad doch so einige „Spezialitäten“ auf. Als Einradspezialisten möchten wir Euch auch die passenden Werkzeuge für Euer Einrad bieten. Für zu Hause (Koffer) oder unterwegs (Handy-Tool). Damit könnt ihr Euer Einrad komplett auseinander nehmen – und danach wieder zusammenbauen. Fachgerecht. Auch jedem Händler zu empfehlen.

Mit der Sägelehre (oben rechts) kürzt sich die Sattelstütze gerade.

5201 Sägelehre



## Werkzeug

2600	Speichenschlüssel
5200	Kurbelabzieher (Vierkant + ISIS)
5201	Sägelehre
5203	QU-AX Handytool
5204	QU-AX Einrad Werkzeugkoffer

5203 Handytool



5200 Kurbelabzieher



2600 Speichenschlüssel

Mit dem **QU-AX** Speichenschlüssel lassen sich auch 48 Speichen Laufräder zentrieren



5204 Werkzeugkoffer fürs Einrad

Aufsatz Lageraufschläger

Kurbelabzieher

Lageraufschläger

Rohrschneider zum Kürzen der Stütze

ISIS-Adapter für Abzieher

Speichenschlüssel

4er, 5er, 6er, 8er Inbus

Handytool

Lagerabzieher

Handliche Ratsche

Extra große Reifenheber

Zehner-Aufsatz für Ratsche

100% unicycle



Becker Vertretungs-GmbH  
Obsternberger Str. 6  
32428 Marsdenwinkel

info@ru-ax.de  
www.ru-ax.de